



**Plastiroll**
Solutions Bâtiment & Bois

GUIDE 2024



▲ Traitement charpente et maçonnerie /
3D : Dératisation - Désinfection - Désinsectisation

▲ Sécurité / Protection de chantier

▲ Matériel d'application

▲ Rénovation toiture / Isolation

Sommaire

Traitement charpente et maçonnerie

Produits de traitement bois et charpente	4>5
Produits de traitement maçonnerie	5
Injecteurs Le Billé	6
Bouchons pour injecteurs	6
Mèches et forets	7
Diagnostic	7
Préparation de chantier	8
Eclairage - Outillage - Propreté - Aspirateurs	8
Pièges à termites	9
Pulvérisateurs manuels et électriques	10

3D / Dératisation - désinfection - désinsectisation

Gamme postes d'appâtage Rats, souris	11
Appât pour Rats, souris	11>12
Gamme postes d'appâtage Rats	13
Cafards, blattes, fourmis, guêpes, frelons	14
Oisipic	15

Matériel d'application

Pompes Airless / Qtech	16>18
Pompes Tritech / Accessoires Airless	19>21
Pompes de traitement Plastiroll®	22
Pistolets et accessoires	23
Nettoyeurs thermiques Pl@st-HP	24
Accessoires Pl@st-HP	25
Nettoyeurs eau chaude (thermiques / électriques)	25

Sécurité / Protection de chantier

Masques et protections des yeux	26>27
Masques jetables	27
Combinaisons	27
Matériel de sécurité	28
Gants	28

Rénovation toiture / isolation

Produits de rénovation toitures et façades	29>30
Démoussage et traitement fongique	31
Primaires d'application	32
Vernis pour terres cuites	32
Produits de rénovation colorés / incolores	33>35
Produits de traitement des façades	36
Outils de démonstration et de communication	36>37
Isolants thermoréfecteurs pour la rénovation	38



► DE L'IDÉE À LA RÉALISATION DE PIÈCES PLASTIQUES

Plastiroll®, spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques en injection depuis 20 ans, conçoit et produit des injecteurs, sous la marque **Le Billé®**. Le développement des pièces plastiques et de machines spéciales d'automatisation, de production (moules, billeuses...) est réalisé en interne. Ainsi au fil des années, les injecteurs ont été rejoints par les pièges à termites, les embouts à injecter plastiques, les rallonges à baïonnette ou les postes d'appâtage pour souris et rats.

Nous transformons chaque année, 150 tonnes de matière plastique pour donner naissance à vos produits.



► NOTRE CŒUR DE MÉTIER : LES SOLUTIONS POUR LE BÂTIMENT

Nos clients applicateurs, charpentiers et professionnels du bâtiment ou de la rénovation nous ont incités à développer une large gamme de matériels et de produits adaptés à leurs besoins. Notre savoir-faire industriel vous assure une qualité et une réactivité incomparable. **La gamme CREO®**, produits de rénovation du bâtiment, est développée et en partie produite dans notre atelier de 1700 m².

► VOS CHANTIERS, NOTRE PRIORITÉ

Pour vous assurer un service toujours plus réactif, nous avons mis en place le site **www.plastiroll.fr**, dédié aux professionnels.

Disponible 24h/24h et 7j/7j, vous pouvez passer vos commandes à tout moment et à vos propres conditions d'achat. Les livraisons sont assurées par des transporteurs efficaces et rapides.





ACTUALITÉS



► LE TRAITEMENT DES NUISIBLES : NOTRE PRIORITÉ


Depuis 6 ans, nous travaillons à développer des produits destinés au traitement des nuisibles, adaptés aux utilisateurs et respectant la réglementation. La gamme de postes de dératisation a été rejointe cette année par l'étoile terrier et le piège fourmis et cafards. Bientôt vous découvrirez une grande nouveauté sur le MESA 2.

► PLASTIROLL® PARTENAIRE DU SAM-HB DEPUIS 10 ANS

Ce que nous aimons chez Plastiroll, ce sont les défis. Qu'ils soient professionnels ou sportifs. C'est pourquoi nous soutenons l'esprit d'équipe du Saint-Etienne Andrezieux Masculin Hand Ball.



RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT MADE IN FRANCE



► PLASTIROLL® CONFORTE SA R&D ET SA PRODUCTION EN FRANCE

Fabricant historique de pièces plastiques (9 presses à injecter les matières plastiques dans notre atelier), développement et assemblage de toutes nos machines en interne... Nous développons le matériel adapté à vos besoins et nous le produisons en filière courte.



Une production éco-responsable :

70% des produits que nous distribuons ou fabriquons, proviennent de France, privilégiant ainsi nos fournisseurs locaux. C'est ainsi que nous réalisons des économies d'énergie conséquentes sur les transports et sur la production à l'aide de machines récentes, vous offrant ainsi une réactivité et une qualité de services améliorés.

PRODUITS DE TRAITEMENT BOIS ET CHARPENTES



INSECTICIDES PRÊTS À L'EMPLOI - Certifié CTBp+

XILIX 3000P Insecticide, fongicide anti-termites - Phase aqueuse - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 4
Réf. D012	60 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 8
XILIX CE 2000 Insecticide - Phase aqueuse - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 10
Réf. D083	20 L	Tarif réservé aux professionnels	
XYLOPHENE SORX 2000 Insecticide, fongicide - Solvanté - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 10
Réf. D055	20 L	Tarif réservé aux professionnels	

INSECTICIDES CONCENTRÉS - Certifié CTBp+

XILIX 1000 Insecticide Concentré 10 fois - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 3
Réf. D020	21,5 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 10
Réf. D021	6 L	150,00 € (2,50 € P. à E.)	
XILIX IFC 300 Insecticide Fongicide anti-termites - Concentré 10 fois - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 3
Réf. D023	21,5 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 10
Réf. D024	6 L	172,00 € (2,87 € P. à E.)	
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 6
Réf. D0252	2 L	59,00 € (2,45 € P. à E.)	Tarif HT en € par 12

INSECTICIDES SOUS FORME DE GELS - Certifié CTBp+

XILIX GEL CURATIF Insecticide, anti-termites - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 4
Réf. D040	20 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 10
XILIX FONGI+ Insecticide, fongicide anti-termites - CTBp+			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 4
Réf. D027	20 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 10

TRAITEMENT TOUS USAGES - Sans Certibiocide

XILIX TOUS USAGES Insecticide fongicide multi usages - Prêt à l'emploi			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 3
Réf. D081	60 L	215,00 € (3,58 € P. à E.)	188,00 € (3,13 € P. à E.)
Réf. D080	20 L	81,00 € (4,05 € P. à E.)	75,00 € (3,75 € P. à E.)
			Tarif HT en € par 5
			165,00 € (2,75 € P. à E.)
			69,00 € (3,45 € P. à E.)

RETARDATEURS AU FEU PRÊTS À L'EMPLOI

XILIX 500RF - Retardateur au feu			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 4
Réf. D070	18 L	Tarif réservé aux professionnels	

TRAITEMENT DES TERMITES SOLS ET MURS

XILIX TERMISOL - Anti-termites sols et murs - Concentré 50 fois			
		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 9
Réf. D019	1 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif HT en € par 12
Réf. D019-20	20 L		



PRODUITS DE TRAITEMENT DE MAÇONNERIE



REMONTÉE D'HUMIDITÉ PAR CAPILLARITÉ

CRÉODRY INJECTION Hydrofuge de masse solvanté. **Agréé CSTC** - Garantie 10 ans

		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 5	Tarif HT en € par 24
Réf. CRB0015	25 L	Tarif réservé aux professionnels		

ECCOCRÉODRY INJECTION Hydrofuge de masse phase aqueuse

		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 5	Tarif HT en € par 24
Réf. CRB0014	25 L	Tarif réservé aux professionnels		

MUROSEC RC SUPERCONCENTRÉ 1 L concentré 60 fois

		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 9	Tarif HT en € par 24
Réf. J052	1 L	Tarif réservé aux professionnels		

XILIX BLOCKAQUA CREAM En cartouche de 310 mL - Carton de 12 cartouches

		Tarif HT en € par 1 à 2 cartons	Tarif HT en € par 3 à 5 cartons
Réf. CRB0018	310 mL	Tarif réservé aux professionnels	



CANNES À INJECTER POUR MURS

CANNE A INJECTER MANUELLE
Ø 13 mm - Long. 250 mm

Réf. C090 89,00 €

FONGICIDE MÉRULE

XILIX 2000 Fongicide préventif et curatif contre les champignons lignivores et la pourriture cubique (mérule...). Concentré 20 fois

		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 3	Tarif HT en € par 9	Tarif HT en € par 12
Réf. D030	1 L				
Réf. D032	6 L				
Réf. D031	21,5 L				

PRÉVENTIF MÉRULE STOP MÉRULE Empêche la circulation superficielle de l'eau et le développement des champignons lignivores. Bidon de 20 L

		Tarif HT en €
Réf. D033	20 L	



CONVERTISSEUR DE SELS

Renforce la structure minérale du support, durcit les maçonneries poreuses, convertit les sels hygroscopiques et hydrofuge la surface traitée.
Consommation : 0,3 à 1 L par m².

HYDRO K CONSOLIDANT Convertisseur de sel.

		Tarif HT en € / le bidon
Réf. CRB0016	25 L	Tarif réservé aux professionnels

HYDRO K CONSOLIDANT Convertisseur de sel.

		Tarif HT en € / le bidon
Réf. CRB0017	5 L	Tarif réservé aux professionnels



Traitement charpente et maçonnerie



INJECTEURS LE BILLÉ

Tous les injecteurs sont fabriqués dans nos ateliers Plastiroll®. Tous possèdent un clapet à billes métalliques afin d'assurer une étanchéité optimale.



HUISSERIE Le Billé - ø 6,5 mm

Blanc	Réf. I010	Par 1000	27,50 €
Beige	Réf. I011		
Marron	Réf. I012		

injecteo
Le seul injecteur Texturé Bois



INJECTEUR Le Billé - ø 9,5 mm

Texturé Bois	Réf. I023	Par 4000	142,00 €
Injecteo			



INJECTEUR Le Billé - ø 9,5 mm

Blanc	Réf. I020	Par 6000	175,00 €
Beige	Réf. I021		
Marron	Réf. I022		



INJECTEUR Le Billé - ø 11 mm - vis

Marron	Réf. I032	Par 5000	207,00 €
--------	-----------	----------	----------



INJECTEUR Le Billé - ø 12 mm

Naturel	Réf. I040	Par 2000	94,00 €
Beige	Réf. I041		
Marron	Réf. I042		
Gris	Réf. I044		
Sachet	-	Par 500	25,00 €



INJECTEUR Le Billé - ø 18 mm

Naturel	Réf. I050	Par 500	132,00 €
Gris	Réf. I054		



TOURILLON BOIS - ø 6,5 et 9,5 mm

Réf. I071	ø 6,5 mm - Long. 30 mm	Par 1000	18,00 €
Réf. I070	ø 9,5 mm - Long. 40 mm	Par 1000	27,00 €



RALLONGE À BAÏONNETTE POUR INJECTEUR Le Billé - ø 12 mm

Réf. I060	Par 2000	94,00 €
-----------	----------	---------

BOUCHONS POUR INJECTEURS



BOUCHON HUISSERIE - ø 6,5 mm

Blanc	Réf. B010	Par 1000	18,60 €
Beige	Réf. B011		
Marron	Réf. B012		



BOUCHON INJECTEUR - ø 9,5 mm

Blanc	Réf. B020	Par 1000	18,60 €
Beige	Réf. B021		
Marron	Réf. B022		



BOUCHON INJECTEUR - ø 9,5 mm

Couleurs personnalisées	Réf. B025	Par 1000	21,90 €
-------------------------	-----------	----------	---------



BOUCHON INJECTEUR - ø 12 mm

Blanc	Réf. B040	Par 1000	18,60 €
Beige	Réf. B041		
Marron	Réf. B042		
Gris	Réf. B044		



BOUCHON INJECTEUR - ø 18 mm

Blanc	Réf. B050	Par 1000	24,80 €
Gris	Réf. B054		

EMBOUT À INJECTER PLASTIQUE

EMBOUT À INJECTER

Pour le traitement des bois : pour injecteur sans tête (mâle) ou avec tête (femelle), raccord 11/16" (type WAGNER) ou 7/8" (type GRACO)

Réf. C050	Mâle - Raccord 7/8"	22,00 €
Réf. C051	Mâle - Raccord 11/16"	22,00 €
Réf. C052	Femelle - Raccord 7/8"	22,00 €
Réf. C053	Femelle - Raccord 11/16"	22,00 €



C052 - C053



C050 - C051

Réf. C050P	Embout à injecter mâle PLASTIROLL® - raccord 7/8"	9,90 €
Réf. C051P	Embout à injecter mâle PLASTIROLL® - raccord 11/16"	9,90 €
Réf. C052P	Embout à injecter femelle PLASTIROLL® - raccord 7/8"	13,50 €
Réf. C053P	Embout à injecter femelle PLASTIROLL® - raccord 11/16"	13,50 €

Premier embout à injecter du marché en matière plastique hautes performances.

Avantages : mise en place sans outils, joint intégré, légèreté, inaltérable, visibilité accrue du fait de sa couleur et économique.



MÈCHES ET FORETS



1 - FORET BOIS

Réf. M100	∅ 6,5 mm	Long. 130 mm	2,35 € /l'unité	
Réf. M110	∅ 9,5 mm	Long. 130 mm	1,95 € /l'unité	Par 25 : 1,65 €

FORET MÉTAL

Réf. M400	∅ 6,5 mm	Long. 100 mm	1,25 € /l'unité	Par 25 : 0,99 €
Réf. M410	∅ 9,5 mm	Long. 120 mm	1,25 € /l'unité	Par 25 : 0,99 €

2 - MÈCHE VRILLE SPIRE UNIQUE + TRAÇOIR

Réf. M200	∅ 6,5 mm	Long. 130 mm	5,90 € /l'unité	Par 25 : 4,95 €
Réf. M210	∅ 9,5 mm	Long. 160 mm	5,90 € /l'unité	Par 25 : 4,95 €
Réf. M211	∅ 9,5 mm	Long. 200 mm	6,10 € /l'unité	Par 25 : 5,20 €
Réf. M212	∅ 9,5 mm	Long. 280 mm	6,70 € /l'unité	Par 25 : 5,70 €
Réf. M213	∅ 9,5 mm	Long. 450 mm	12,70 € /l'unité	Par 25 : 10,80 €
Réf. M220	∅ 11 mm	Long. 180 mm	6,50 € /l'unité	
Réf. M221	∅ 11 mm	Long. 300 mm	11,50 € /l'unité	
Réf. M230	∅ 12 mm	Long. 200 mm	8,10 € /l'unité	

3 - FORET BÉTON SDS+

Réf. M310	∅ 10 mm	Long. 450 mm	10,10 € /l'unité	Par 25 : 8,60 €
Réf. M320	∅ 12 mm	Long. 160 mm	5,00 € /l'unité	Par 25 : 4,25 €
Réf. M321	∅ 12 mm	Long. 260 mm	6,90 € /l'unité	Par 25 : 5,85 €
Réf. M322	∅ 12 mm	Long. 450 mm	12,80 € /l'unité	Par 25 : 10,90 €
Réf. M323	∅ 12 mm	Long. 600 mm	18,90 € /l'unité	Par 25 : 16,05 €
Réf. M325	∅ 12 mm	Long. 1000 mm	44,00 € /l'unité	
Réf. M332	∅ 14 mm	Long. 450 mm	13,80 € /l'unité	Par 25 : 11,75 €
Réf. M333	∅ 14 mm	Long. 600 mm	19,90 € /l'unité	Par 25 : 16,90 €
Réf. M342	∅ 18 mm	Long. 450 mm	20,50 € /l'unité	Par 25 : 17,40 €
Réf. M343	∅ 18 mm	Long. 600 mm	31,00 € /l'unité	Par 25 : 26,35 €

4 - BAGUE DE PROFONDEUR

Réf. M010	∅ 10 mm	3,90 € /l'unité
-----------	---------	-----------------

5 - ADAPTEUR SDS MAX À SDS+

Réf. M020	34,90 € /l'unité
-----------	------------------

DIAGNOSTIC



TESTEUR D'HUMIDITÉ MESTEK WM710A

Avec sonde sphérique pour bois et maçonnerie.
Utilisation : extérieur, intérieur.

Affichage numérique. Gamme de détection de 6 à 75% d'humidité. Précision à 0.1%. Dimensions : 6,3 x 3,2 x 22,5 cm ; 360 grammes. Fourni avec piles AAA.

Réf. A013 145,00 €



THERMOMÈTRE INFRAROUGE LASER MESTEK IR02C

Mesure laser sans contact et mesure de contact avec sonde K pour une mesure plus précise. -50°C-800°C. Alarme point de rosée. Affichage numérique. Commutateur d'unité (C° / F°). Dimensions du produit (L x l x h) : 3,99 x 9,39 x 3,2 cm ; 310 grammes. Fourni avec piles AAA.

Réf. A011 78,00 €



MESTEK®

TESTEUR D'HUMIDITÉ MESTEK WM700

Avec 2 électrodes de 10 mm en contact direct du bois ou maçonnerie. Utilisation : extérieur, intérieur. Affichage numérique. Gamme de détection de 6 à 75% d'humidité. Précision à 0.1%. Dimensions: 14,7 x 4,2 x 2,5 cm ; 75 grammes. Fourni avec piles AAA.

Réf. A010 49,00 €



PRÉPARATION DE CHANTIER

ECLAIRAGE



PROJECTEUR DE CHANTIER ÉTANCHE

38 W équivalent à 300 W

Réf. A030 69,00 €

TUBE FLUO DE RECHARGE

38 W

Réf. A036 19,50 €



ENROULEUR 40 M IP44

3 prises, disjoncteur thermique

Réf. A035 155,00 €



COFFRET DE SÉCURITÉ 5 PRISES IP44

Arrêt coup de poing

Réf. A033 195,00 €

OUTILLAGE



CEINTURE PORTE-OUTILS

en daim avec 11 poches

Réf. A070 19,50 €



BROSSE MÉTALLIQUE STANDARD

Pour nettoyage de charpente

Réf. A040 2,10 €



GROSSE BROSSE MÉTALLIQUE

Type robot à poignée ouverte
Brosse métallique résistante et pratique avec sa poignée ouverte

Réf. A041 5,20 €



HÂCHETTE AVEC MANCHE EN BOIS

Hâchette avec une lame polie et un manche en bois
Tête en acier trempé 700 g

Réf. A042 11,50 €



HÂCHE FORGÉE MONOBLOC

Réf. A043 19,70 €

PROPRETÉ

SAC À GRAVATS 60 x 90 cm

PE tissé résistant 80 g/m²
Taille : 90 x 60 cm
Peut être employé pour les briques, le sable et le gravier

Réf. A021 2,50 € /l'unité
Par 10 : 1,90 €



PRIX EN BAISSÉ !

SAC À DÉCHETS 150 L

Dimensions : 82 x 130 cm
Épaisseur : 70 µm
Conditionnement : 1 carton contenant 100 sacs

Réf. A022 Carton de 100 : 41,00 €

Par 500 : 37,00 € /le cent



BÂCHE DE PROTECTION PE 75 m², 150 m² et 300 m² - Utilisée au sol ou aux murs

Réf. A027 3 x 25 m (75 m²) 40 µm 14,90 €

Réf. A020 3 x 25 m (75 m²) 80 µm 27,80 €

Réf. A025 6 x 25 m (150 m²) 50 µm 36,30 €

Réf. A026 6 x 40 m (240 m²) 50 µm 51,80 €



ASPIRATEURS

ASPIRATEUR 1600 W CV30X

Aspirateur eau et poussière
Cuve inox 30 L
Débit 252 m³/h

Réf. A050 199,00 €



ASPIRATEUR 2400 W CVP265X

Aspirateur eau et poussière
Cuve inox 65 L - Débit 468 m³/h
Nombreux accessoires

Réf. A052 499,00 €

ASPIRATEUR 1600 W CV30XE

Aspirateur eau et poussière
Cuve inox 30 L - Débit 252 m³/h
Tuyau de 4 mètres

Réf. A051 290,00 €




PIÈGES À TERMITES



PIÈGE À TERMITE DE DÉTECTION TERMIT'KILL

(piquet + boîte + recharge de détection)

Réf. T010	18,00 € / l'unité
Réf. T010	Par 40 / 16,20 € / l'unité



RECHARGE DE PIÈGE À TERMITE CURATIF TERMIT'KILL

(couverture + recharge appât curatif)

Réf. T012	Tarif réservé aux professionnels
Réf. T012	Tarif réservé aux professionnels



CLÉ DE SÉCURITÉ DE PIÈGE À TERMITE TERMIT'KILL

Réf. T011	3,00 €
-----------	--------



TRAITEMENT DES TERMITES SOLS ET MURS

XILIX TERMISOL Anti-termites sols et murs - Concentré 50 fois

		Tarif HT en € par 1	Tarif HT en € par 9	Tarif HT en € par 12
Réf. D019	1 L	Tarif réservé aux professionnels	Tarif réservé aux professionnels	
Réf. D019-20	20 L			



Traitement charpente et maçonnerie

PULVÉRISATEURS



PULVÉRISATEUR MANUEL
À PRESSION - 5 L

Réf. J031 19,00 €

PULVÉRISATEUR MANUEL
À PRESSION - 10 L

Réf. J032 28,00 €




LANCE TÉLÉSCOPIQUE
DE PULVÉRISATION -
5,40 m
Pour réf. J033 et J034

Réf. C082 119,00 €



PULVÉRISATEUR MOUSSEUR
SOUS-PRESSION - 1,5 L
3 bars (pulvérisation déccassant choc,
antimousse, 3D).

Réf. J074 27,00 €



PULVÉRISATEUR INOX
SUPER EXTREME - 10 L
6 bars (pulvérisation déccassant choc,
antimousse, 3D).

Réf. J070 470,00 €



PULVÉRISATEUR PLASTIQUE
CLEANER - 10L
3 bars (pulvérisation déccassant choc,
antimousse, 3D).

Réf. J072 123,00 €

**SPÉCIAL
HYDROFUGE
INCOLORE**

PULVÉRISATEUR INOX
À OUVERTURE SÉPARÉE - 10L
6 bars (pulvérisation 3D, hydrofuge
incolore même solvanté.
Déccassant choc interdit).

Réf. J071 390,00 €



PULVÉRISATEUR MOUSSEUR
FOAMER - 8 L
3 bars (pulvérisation déccassant choc,
antimousse, 3D).

Réf. J073 149,00 €



POSTE D'APPÂTAGE RATS ET SOURIS

CONCEPTION de la gamme de dératisation en fonction des exigences de nos clients sur le terrain.

FABRICATION 100% dans notre atelier situé dans la Loire (42), à partir de 100% de matière plastique recyclée.

DISTRIBUTION auprès des applicateurs 3D (PCO). Expédition rapide en France métropolitaine, avec personnalisation suivant logo de l'applicateur. Possibilité de panachage entre les 3 postes d'appâtage MINIO MESA ou MEGA sur la palette.

20^{AN} Fabrication
Conception
Distribution



Dératisation



POSTE D'APPÂTAGE RAT ET SOURIS



MEGA

6/12 POSTES PAR CARTON
Poste d'appâtage rat MEGA
L230 x l185 x H120 mm

384 postes par palette

Tarif unitaire

MESA

20 POSTES PAR CARTON
Poste d'appâtage rat/souris MESA
L220 x l140 x H75 mm

800 postes par palette

Tarif unitaire

MINIO

72 POSTES PAR CARTON
Poste d'appâtage souris MINIO
L130 x l90 x H40 mm

3600 postes par palette

Tarif unitaire



Nous exposons au salon
Parasitex Expo en 2025 - Parc Floral de Paris

3D-Pest Control
Plastiroll



Commande en ligne sur www.plastirroll.fr

3D - Dératisation - Désinfection - Désinsectisation




POSTE APPÂT MESA (RATS/SOURIS)



- Réf. D341 - Noir
- Réf. D341T - Transparent
- Réf. D341X - Couleur
- Réf. D341 - La palette de 800 postes

Sécurisé à clef.
Fourni avec une clef et une tige en plastique.
Dimensions extérieures :
220 x 140 x 75 mm.

Carton de 20 unités



Transparent
Contrôle visuel
des appâts
sans
ouverture !



TAPETTE À SOURIS

Matières :
plastique et acier

Dimensions :
long. 98 x larg. 48 mm

Réf. D344 2,19 €



Possibilité de
personnalisation
des postes MINIO,
MESA et MEGA
sur demande.



- Impression poste MINIO
- Impression poste MESA/MEGA

POSTE APPÂT MINIO (SOURIS)



- Réf. D342 - Noir
- Réf. D342T - Transparent
- Réf. D342X - Couleur
- Réf. D342 -
La palette de 3600 postes

Sécurisé à clef.
Dimensions extérieures : 130 x 90 x 40 mm.
Carton de 72 unités

APPÂTS POUR POSTES D'APPÂTAGES :

DIFÉBLOC - 20 G

Matière active : Bromadiolone 0,005%.
Blocs de 20 g.
En seau de 10 Kg.

Réf. D334 - Le seau 87,00 € (8,70 € HT/Kg)



BROMABLOC - 30 G

Matière active : Bromadiolone 0,005%.
Blocs de 30 g.
En seau de 10 Kg.


Réf. D333 - Le seau 79,00 € (7,90 € HT/Kg)



DIFÉNACOUM BLÉ CONCASSÉ - 50 G

Matière active : Difénacoum 0,005%.
Sachets de 50 g.
En seau de 10 Kg.

Réf. D335 - Le seau 79,00 € (7,90 € HT/Kg)



3D - Dératisation - Désinfection - Désinsectisation

POSTE APPÂT MEGA (RATS/SOURIS)



Sécurisé à clef. Fourni avec un système de fixation vissé, une clef, 2 tiges plastiques verticales, une tige horizontale et un abreuvoir.

Dimensions extérieures : 185 x 230 x 120 mm

Carton de 6 unités

PRIX EN BAISSÉ !

Réf. D340 - Noir

Réf. D340X - Couleur

Réf. D340 - La palette de 384 postes



10 clefs pour tous les modèles :
- D340
- D341
- D342

Réf. D343



10 SUPPORTS APPÂT HORIZONTALS


Support horizontal destiné au postes MESA et MEGA.
Dimension : long. 190 mm

Réf. 3403



Support mural pour poste d'appâtage MEGA

Réf. D3401



Câble de fixation pour poste d'appâtage avec 2 fixations adhésives.
Dimension : long. 50 cm

Réf. D380



10 SUPPORTS APPÂT VERTICAUX

Support vertical destiné au poste MEGA.
Dimension : long. 110 mm

Réf. 3404



Abreuvoir pour poste d'appâtage MEGA

Réf. D3402



APPÂT ATTRACTIF POUR RONGEURS ARÔME VANILLE

Sachets de 5 avec 1 support de fixation pour tapettes.
Appât imputrescible, sans biocide.
Efficacité attractive pendant 3 mois.

Réf. D3441

Par 100 + 10 supports.

Réf. D3441100



TAPETTE À RATS

Tapettes adaptées pour les postes MEGA.
Dimensions : long. 120 x larg. 80 x haut. 100 mm

Réf. D339

NOUVEAU !



ORCAPATE BRODIFACOUM

Appât rodenticide sous forme de pâte. Utilisé dans les postes d'appâtage. Matière active : Brodifacoum 0,004%. En seau de 5 Kg.

Réf. D332 - Le seau 39,90 € (7,98 € HT/Kg)

	MEGA	MESA	MINIO
Bromabloc 30g	X	X	-
Difébloc 20g	X	X	X
Difénacoum blé 50g	X	X	-
Orcapate	X	X	X
Tapette à rat	X	-	-
Tapette à souris	X	X	-



ÉTOILE TERRIER

Dispositif d'appâtage où on accroche les appâts. Permet de boucher le terrier. Empêche les espèces non ciblées d'accéder aux appâts à l'entrée du terrier.

Réf. D345

4,90 € les 10




Commande en ligne sur www.plastiroll.fr

Dératisation

3D - Dératisation - Désinfection - Désinsectisation



CAFARDS - BLATTES



PISTOLET APLIGEL

Pistolet spécifique pour tubes de 40/80 g.

Réf. D301

45,00 €



MAGNUM GEL CAFARDS IGR

Gel insecticide pour le contrôle de cafards.

Appât insecticide à haut degré d'appétence et une grande efficacité contre les cafards. Tube de 40 g.

Réf. D302

29,90 €



AIGUILLES

Aiguilles en plastique standard.

Réf. D303

0,70 €

FOURMIS



VULCANO APPÂT FOURMIS


Gel insecticide pour le contrôle des fourmis. Appât au diméthylarsinate de sodium sous forme de gel caractérisé par une appétence et une efficacité spectaculaires.

Les fourmis attirées par ses composants sucrés consomment avidement l'appât une fois en contact puis transportent le poison jusque dans la fourmière.

Tube de 50 g.

Réf. D311

11,90 €



MAGNUM GEL FOURMIS IGR


Gel insecticide pour le contrôle des fourmis.

Appât insecticide sous forme de gel très attractant pour les fourmis éclairieuses des espèces nuisibles, de sorte qu'elles le consomment et le distribuent dans la fourmière par trophallaxie.

Tube de 40 g.

Réf. D310

29,90 €



POSTE CAFARDS ET FOURMIS

Idéal pour disposer les appâts insecticides en toute sécurité (Magnum Gel Cafard, Magnum Gel fourmis) et en assurer le suivi dans les collectivités, écoles, habitats...

Support pose de gel anti-fourmi et cafard.

À poser sur le sol ou collé contre le mur.

Dimension fermé (LxHxP) : 7,5 cm x 2 x 2 cm.

Réf. D346 - Par 10 unités

3,90 €



3D - Dératisation - Désinfection - Désinsectisation

INSECTES VOLANTS

VULCANO GUÊPES - FRELONS

Aérosol Pompier.
Aérosol de 600 ml.

Réf. D322 8,25 €



VULCANO TOUS INSECTES

Insecticide polyvalent ONE SHOT. Élimine tous les insectes rampants et volants ainsi que les larves de manière radicale. Traite 150 à 500m².
Aérosol de 500 ml.

Réf. D324 19,30 €

VULCANO GUÊPES POUDRE

Insecticide en poudre pour le traitement résiduel contre les insectes volants (nids de guêpes et frelons) et les insectes rampants.
Seau de 6 Kg.

Réf. D323 51,90 €



VULCANO GUÊPES DP +

Insecticide prêt à l'emploi contre guêpes et frelons. La d-allethrine est une molécule très volatile qui confère au produit une action de choc très puissante associée à un effet mortel immédiat.
Bidon de 25 L.

Réf. D321 160,00 € (6,40 € HT/L)




FUMIGATEUR INSECTICIDE DOBOL 20 G

Fumigateur hydroréactif sans gaz propulseur ni combustion. Élimine tous les insectes rampants et volants. Traite 250 à 340m³ pour les insectes volants et 110 à 140m³ pour les insectes rampants.

Réf. D325 22,70 €

OISIPIC

OISIPIC est une marque de systèmes anti-volatiles pour repousser efficacement les oiseaux des bâtiments. La gamme STANDARD est munie de pics en inox ressort.



OISIPIC PREMIUM (150 PICS/ML Ø1,3)


FONCTION :

- Semelle en inox et pics en inox ressort.
- La fixation de la semelle peut se faire par vissage, ou collage (avec une colle adaptée).
- Très grande flexibilité. La semelle en inox est cintrable pour s'adapter à différents supports.

DESCRIPTION :

- Matière : pics inox ressort AISI 302 Norme Afnor X10 CrNi 18-8.
- Résistance : 1760 à 2010 N/mm².
- Longueur : barrettes de 50 cm.
- Longueur des pics : 11 cm - Ø 1,3 mm
- Semelle : inox 301 - 72 pics/m

Réf. D370 - Carton de 25 ml



Empêche les oiseaux et les rongeurs de passer et nicher sous les toits.

OBTURATEUR DE TUILES

FONCTION :

- Adaptables à toutes les formes de tuiles creuses grâce à l'effet ressort du fil.
- Empêchent les oiseaux et les rongeurs de passer et nicher sous les toits.
- Clipsables grâce à leurs griffes de maintien en fil ressort.
- Ne rouille pas.
- Résistent aux températures négatives.

DESCRIPTION :

- Matière : inox ressort AISI Norme Ø 2 mm.

Réf. D371 - Paquet de 10 unités

Réf. D371C - Carton de 200 unités



Commande en ligne sur www.plastiroll.fr



Spray.

For the decorator.

POMPES AIRLESS

DES POMPES BIEN NÉES

- Les pompes Qtech ont été conçues avec un seul objectif en tête : la simplicité.
- Elles sont bien nées et tout à fait adaptées, en fonction du modèle, aux applications intérieures et extérieures, et même aux peintures intumescentes.
- Développées directement en lien avec les applicateurs, leur robustesse et leur fiabilité est largement reconnue.

QUALITATIVES ET GARANTIES

- Matériaux haut de gamme. Durée de vie importante du piston grâce à un chromage de haute performance.
- Des accessoires de qualité. Le pistolet et la buse de marque Trittech, made in USA, sont la garantie d'une application parfaite.
- Les pistons fonctionnent à vitesse réduite afin de préserver au maximum l'usure des joints. La pompe Qtech fonctionne plus longtemps sans entretien.
- Garantie à vie sur le moteur et la transmission.
- Garantie étendue de 3 ans (2+1 an) sur le bas de pompe (sous réserve d'enregistrement sur le site internet).



Les pompes QTECH

Sont fabriquées en Irlande depuis plus de 10 ans.

QTECH est une marque de pompes AIRLESS incontournable en Irlande, au Royaume-Uni mais aussi en Australie.

QTECH est la marque de pompes la plus compétitive du marché pour un usage professionnel.



POMPES AIRLESS / QTech

QTech.

QT650

Q 6.5
Tech ltrs/min
0.037"
max tip

POMPE QTech QT650

Pression : 227 bars.
Taille maxi de buse : 0,037"
Débit maximum : 6.5 L/min.
Puissance moteur : 1.80 kW
Poids : 61 kg

Réf. QT650HB

5 690,00 €



QT650-QT550
2 pistolets
Utilisables avec



QTech.

QT550

Q 5.5
Tech ltrs/min
0.031"
max tip

POMPE QTech QT550

Pression : 227 bars.
Taille maxi de buse : 0,031"
Débit maximum : 5,5 L/min.
Puissance moteur : 1,50 kW
Poids : 59 Kg

Réf. QT550HB

4 990,00 €



QTech.

QT290

Q 2.9
Tech ltrs/min
0.027"
max tip

POMPE QTech QT290

Pression : 207 bars.
Taille maxi de buse : 0,027"
Débit maximum : 2,9 L/min.
Puissance moteur : 1,30 kW
Poids sur pieds : 22 kg
Poids sur châssis haut : 33 kg

Réf. QT290ST

2 390,00 €

Sur pieds

Réf. QT290HB

2 550,00 €

Sur châssis haut



POMPES AIRLESS / QTECH



QTech.
QT830

Q 8.3
Tech. ltrs/min
0.048"
max tip

POMPE QTech QT830

Pression : 277 bars.
Taille maxi de buse :

1 pistolet	0,048"
2 pistolets	0,035"
3 pistolets	0,027"
4 pistolets	0,023"

Débit maximum : 8,3 L/min.
Moteur thermique Honda GX200
Poids : 74,5 kg

Réf. QT830HB 7 190,00 €



QTech.
QT190

Q 1.9
Tech. ltrs/min
0.021"
max tip

POMPE QTech QT190

Pression : 207 bars.
Taille maxi de buse : 0,021"
Débit maximum : 1,9 L/min.
Puissance moteur : 0,70 kW
Poids : 11,4 kg

Réf. QT190ST 1 590,00 €

GAMME QTECH ACCESSOIRES

Réf. QTP00016	Kit de réparation QT190-QT290	145,00 €
Réf. QTP00036	Kit de réparation QT550-QT650	170,00 €
Réf. QTF0571030	Filtre HP 30 mailles pour QTECH	15,00 €
Réf. QTF0535015B	Crépine d'aspiration QT290	22,00 €
Réf. QTF0535015A	Tube + Crépine d'aspiration QT550-QT650	57,00 €

PRODUITS D'ENTRETIEN



**LUBRIFIANT
POUR POMPE
AIRLESS**
Tube de 12,5 cl

Réf. TT400005 15,50 €



**LIQUIDE DE
PROTECTION ET
DE NETTOYAGE
POUR POMPE
AIRLESS**
Bidon de 1 L

Réf. TT400010 21,00 €



POMPES AIRLESS / TRITECH

TriTech 
MADE IN THE U.S.A.



TriTech T4

Réf. TT59810 3 390,00 €

Sur pieds

Réf. TT59814 3 530,00 €

Sur châssis haut



TriTech T5

Réf. TT600810 3 850,00 €

Sur pieds

Réf. TT600816 4 010,00 €

Sur châssis bas

Réf. TT600814 4 010,00 €

Sur châssis haut

TriTech T7

Réf. 600840 4 440,00 €

Sur pieds

Réf. 600846 4 600,00 €

Sur châssis bas

Réf. 600844 4 600,00 €

Sur châssis haut



TriTech T9

Réf. TT602814 6 400,00 €

Sur châssis haut

TriTech T11

Réf. TT602844 7 890,00 €

Sur châssis haut

GAMME TRITECH ACCESSOIRES

Réf. TT600455 175,00 €

Kit de réparation T4-T5-T7

Réf. TT602475 190,00 €

Kit de réparation T9-T11

Réf. TT60014105 15,00 €

Filtre HP 50 mailles

Réf. TT600066 16,00 €

Crépine d'aspiration

Réf. TT600157 185,00 €

Valve de décharge



Matériel d'application

ACCESSOIRES AIRLESS



Spray.
For the decorator.

PISTOLET QTECH Q90 nu.
Pression maxi 400 bars.
Vissage 11/16".

Réf. QTQ90

180,00 €

VEDETTE !



PISTOLET TRITECH T360

Pression maxi 245 bars.
Équipé d'une buse TRITECH 517 + support de buse 11/16"

Réf. TT503151

290,00 €

KIT DE RÉPARATION T360

Réf. TT503092

117,00 €



PISTOLET TRITECH T420

Pression maxi 290 bars.
Gâchette 2 doigts. Livré avec buse TRITECH 517 + support de buse 11/16".

Réf. TT500153

379,00 €

KIT DE RÉPARATION T420 - 7/8"

Réf. TT500092

117,00 €

KIT DE RÉPARATION T420 - 11/16"

Réf. TT500093

117,00 €



FILTRES DE CROSSE X 2 UNITÉS

Réf. TT1050422

12,00 € les 2

BLANC - 50 MAILLES

Réf. TT1050432

12,00 € les 2

JAUNE - 100 MAILLES

Réf. TT1050452

12,00 € les 2

ROUGE - 180 MAILLES




ROULEAU AUTO-ALIMENTE AVEC PISTOLET EN LIGNE

Permet d'uniformiser les applications de peinture en façade et toiture. Longueur 1 m.

Réf. C022

380,00 €

COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE BUSE TRITECH ?



Même largeur de jet - diamètre différent de l'orifice
cet exemple, montre la différence entre une buse de même largeur mais avec un diamètre d'orifice croissant. Plus l'orifice est important, plus vous appliquez de peinture, en utilisant la même pression et la même vitesse d'application.

Différente largeur de jet - diamètre identique de l'orifice

cet exemple, montre la différence entre une buse de même diamètre d'orifice mais de largeur de jet croissante. La même quantité de peinture est appliquée sur une surface plus étendue.

Support de buse facile à serrer à la main ou à la clé, de part sa forme hexagonale.

Nous formulons notre propre carbure de Tungstène avec une dureté Rockwell de 93 - la dureté diamant est de 100. Nous garantissons la durée de vie des buses la plus élevée et une qualité de pulvérisation à usage industriel.



ACCESSOIRES AIRLESS



BUSE RÉVERSIBLE TRITECH T93R Contractor

Pression maxi : 345 bars

Réf. TT200XXX 32,00 €



SUPPORT DE BUSE T93R Contractor

Pression maxi : 345 bars
Raccord 7/8"

Réf. TT200999 30,50 €

Raccord 11/16"
Réf. TT200998 30,50 €



BUSE RÉVERSIBLE TRITECH T93R MAXX

Pression maxi : 500 bars

Réf. TT207XXX 43,00 €



SUPPORT DE BUSE MAXX T93R

Pression maxi : 500 bars

Réf. TT207999 33,00 €



FLEXIBLE PLASTIROLL

Tresse textile 1/4"

Pression d'utilisation: 200 bars
Raccords femelles 1/4"

Réf. C032 15 m 69,00 €

Réf. C033 30 m 124,00 €



FLEXIBLE Haute Pression TRITECH 1/4"

Réf. TT400114 15 m 139,00 €



BUSE PLATE

Réf. TT205XXX Par 4 : 44,00 €



EXTENSION FIXE

Réf. TT106020 extension fixe 50 cm 7/8" 75,00 €

Réf. TT106022 extension fixe 1 m 7/8" 90,00 €

Réf. TT106024 extension fixe 2 m 7/8" 119,00 €



EXTENSION DE BUSE

En aluminium - Pression maxi : 290 bars

Réf. TT110212 extension de buse 25 cm 7/8" + support 75,00 €

Réf. TT110232 extension de buse 25 cm 11/16" + support 75,00 €

Réf. TT110213 extension de buse 40 cm 7/8" + support 86,00 €

Réf. TT110233 extension de buse 40 cm 11/16" + support 86,00 €

Réf. TT110214 extension de buse 50 cm 7/8" + support 93,00 €

Réf. TT110234 extension de buse 50 cm 11/16" + support 93,00 €

Réf. TT110215 extension de buse 75 cm 7/8" + support 114,00 €

Réf. TT110235 extension de buse 75 cm 11/16" + support 114,00 €

Réf. TT110217 extension de buse 100 cm 7/8" + support 139,00 €

Réf. TT110237 extension de buse 100 cm 11/16" + support 139,00 €



ADAPTATEUR 90°C

Raccord 7/8"

Réf. TT106041 65,00 €

Raccord 11/16"

Réf. TT106042 65,00 €



TÊTE PIVOTANTE

Raccord 7/8"

Réf. TT101515 85,00 €

Raccord 11/16"

Réf. TT101520 85,00 €

BUSES GAMME TRITECH INDUSTRIES



- Laque ou encre
- Huile
- Peinture latex acrylique
- Latex
- Enduit, élastomère, mastics, résines époxy

	Largeur en cm									Débit litre/minute
	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25.5	25.5 - 30.5	30.5 - 35.5	35.5 - 40.5	40.5 - 46	46 - 51	
107	207	307	407							0.20
109	209	309	409	509	609					0.33
111	211	311	411	511	611					0.49
113	213	313	413	513	613	713	813			0.69
115	215	315	415	515	615	715	815			0.91
117	217	317	417	517	617	717	817	917		1.17
	219	319	419	519	619	719	819	919		1.47
	221	321	421	521	621	721	821	921		1.79
	223	323	423	523	623	723	823	923		2.15
	225	325	425	525	625	725	825	925		2.54
		327	427	527	627	727	827	927		2.96
		329	429	529	629	729	829	929		3.42
		331	431	531	631	731	831	931		3.90
		333	433	533	633	733	833	933		4.42
		335	435	535	635	735	835	935		4.98
		337	437	537	637	737	837	937		5.56
		339	439	539	639	739	839	939		6.18



Matériel d'application

POMPES DE TRAITEMENT

Les pompes développées par Plastiroll® sont assemblées dans notre atelier.



POMPE PLASTIROLL® BASIC

Le + : rapport qualité/prix

Pompe pour chantiers ponctuels.
Pression maxi : 15 bars. Débit : 10,7 l/min.
Version économique. Modèle prêt à l'utilisation.

Équipement standard :

- flexible basse pression 10 M,
- pistolet QTECH Q90,
- support de buse + buse,
- embout à injecter.

Traitement des bois : injection ou pulvérisation d'insecticide.

Traitement des remontées capillaires
dans les murs par injection.

Réf. P010	Sans châssis	1170,00 €
Réf. P011	Sur châssis	1250,00 €



POMPE PLASTIROLL® ACID

Le + : insensible aux produits chimiques

Pulvérisation de produits corrosifs comme anti-mousse concentré, acide, base.

Équipement standard :

- flexible basse pression 25 M,
- lance de pulvérisation inox.

Réf. P030	Sans châssis	960,00 €
Réf. P031	Sur châssis	1049,00 €

POMPE COBRA 990

Le + : fiable et puissante en traitement des bois

Pompe prévue pour une utilisation intensive, conception garantissant une longue durée de vie.
Pression réglable de 0 à 90 bars. Débit : 9 l/min. Possibilité d'utiliser 2 pistolets.
Pompe montée sur châssis.



Équipement standard :

- flexible HP 15 m,
- pistolet QTECH Q90,
- support de buse + buse,
- embout à injecter.
- raccords rapides
- kit poignée télescopique
- roues

Modifiable à la demande :
raccords rapides, longueur de flexible.

Fiable et puissante
en traitement des bois par injection ou pulvérisation.

Traitement des murs.
Démoussage effet retard, hydrofuge toiture.

Réf. P020	Non équipée	1 520,00 €
Réf. P021	Équipement standard	1 790,00 €



KIT POIGNÉE TÉLESCOPIQUE + 2 ROUES

Le + : mobilité accrue

Adaptable à notre châssis exclusif pour gagner en mobilité et en confort d'utilisation

Réf. P100		105,00 €
-----------	--	----------

Référence	Type	Poids	Débit	Pression	Moteur	Insecticide injection, pulvérisation	Anti-mousse rémanent	Démoussant choc	Hydrofuge incolore	Assèchement murs	Peinture acrylique, vynil, glycéro, lasure, laque	Peinture de toiture	Gel insecticide
POMPE PLASTIROLL® BASIC	double membrane	5 kg	10,7 L/min	15 bars	750 W monophasé	XX	XXX	XXX	0	XXX	0	0	0
POMPE COBRA 990	3 pistons céramique	25 kg	9 L/min	90 bars	220 V	XXX	XXX	0	XX	XXX	0	0	0
POMPE PLASTIROLL® ACID	double membrane	15 kg	10,7 L/min	15 bars	750 W monophasé	0	XXX	XXX	0	0	0	0	0
POMPE QT190	piston	12 kg	1,9 L/min	207 bars	700 W	XXX	XX	0	XXX	XX	XXX	XX	X
POMPE QT290	piston	22 à 33 kg	2,9 L/min	207 bars	1300 W	XXX	XXX	0	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
POMPE QT550	piston	59 kg	5,5 L/min	227 bars	1500 W	XXX	XXX	0	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
POMPE QT650	piston	61 kg	6,5 L/min	227 bars	1800 W	XXX	XXX	0	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
POMPE QT830	piston	74,5 kg	8,3 L/min	277 bars	HONDA	XXX	XXX	0	XXX	X	XXX	XXX	XXX



PISTOLETS



PISTOLET QTECH Q90 nu.
Pression maxi 400 bars.
Vissage 11/16".

Réf. QTQ90 180,00 €



BUSE RÉVERSIBLE TRITECH T93R Contractor
Réf. TT200XXX 32,00 €

LANCE TELESCOPIQUE INOX 2 m
pour pompe Plastiroll® Acid 25 bars

Réf. C081 115,00 €

LANCE DE PULVERISATION 600mm plastique
pour pompe Plastiroll® Acid 25 bars

Réf. XLANCE600 35,00 €

ACCESSOIRES

Raccord 11/16" ou 7/8" au choix

Réf. TT20099X 30,50 €



ADAPTEUR PISTOLET AIRLESS
11/16" - Femelle • 7/8" - Mâle

Réf. C044 19,00 €



FLEXIBLE Haute Pression TRITECH 1/4"
Réf. TT400114 15 m 139,00 €



FLEXIBLE Haute Pression 1/8"
Permet de raccorder le flexible HP au pistolet et gagner en maniabilité
Réf. C035 3 m 29,00 €



FLEXIBLE PLASTIROLL® Tresse acier 1/4"
Tuyau Haute Pression pour pompe airless ou de traitement des bois. Excellente résistance grâce au renfort en tresse acier.

Réf. C034 15 m 87,00 €



FLEXIBLE PLASTIROLL® Tresse textile 1/4"
Pression d'utilisation: 200 bars
Raccords femelles 1/4"

Réf. C032 15 m 69,00 €

Réf. C033 30 m 124,00 €

PRIX EN BAISSÉ !

EMBOUT À INJECTER PLASTIQUE



Réf. C050P	Embout à injecter mâle PLASTIROLL® - raccord 7/8"	9,90 €
Réf. C051P	Embout à injecter mâle PLASTIROLL® - raccord 11/16"	9,90 €
Réf. C052P	Embout à injecter femelle PLASTIROLL® - raccord 7/8"	13,50 €
Réf. C053P	Embout à injecter femelle PLASTIROLL® - raccord 11/16"	13,50 €

C052 - C053

C050 - C051

EMBOUT À INJECTER

Pour le traitement des bois: pour injecteur sans tête (mâle) ou avec tête (femelle), raccord 11/16" (type WAGNER) ou 7/8" (type GRACO)

Réf. C050	Mâle - Raccord 7/8"	22,00 €
Réf. C051	Mâle - Raccord 11/16"	22,00 €
Réf. C052	Femelle - Raccord 7/8"	22,00 €
Réf. C053	Femelle - Raccord 11/16"	22,00 €

ALLONGE DE PULVÉRISATION

Réf. C060	25 cm raccord 7/8"	55,00 €
Réf. C061	25 cm raccord 11/16"	55,00 €
Réf. C062	40 cm raccord 7/8"	66,00 €
Réf. C063	40 cm raccord 11/16"	66,00 €
Réf. C064	50 cm raccord 7/8"	72,00 €
Réf. C065	50 cm raccord 11/16"	72,00 €
Réf. C066	75 cm raccord 7/8"	93,00 €
Réf. C067	75 cm raccord 11/16"	93,00 €
Réf. C068	100 cm raccord 7/8"	117,00 €
Réf. C069	100 cm raccord 11/16"	117,00 €

COUPLEUR MÂLE + COUPLEUR FEMELLE HAUTE PRESSION 1/4"

Coupleur hydraulique rapide à obturateur - Permet de raccorder en quelques secondes des flexibles - Haute Pression jusqu'à 350 bars - Compatible avec les pompes airless et surtout la Pompe Cobra.

Réf. C041	Coupleur femelle HP 1/4"	13,95 €
Réf. C042	Coupleur mâle HP 1/4"	8,95 €



RACCORD MÂLE MÂLE 1/4" 1/4"

Pour flexible Haute Pression. Jusqu'à 250 bars

Réf. C040 2,50 €



JOINTS DE BUSE
Livrés en sachet de 10.
Pour embout à injecter ou buse plate.

Réf. C070 Par 10 : 2,50 €

ENSEMBLE ASPIRATION REFOULEMENT POUR COBRA

Réf. P101 69,00 €

KIT JOINT VITON POUR POMPE COBRA

135,00 €

KIT 6 CLAPETS POUR POMPE COBRA

65,00 €

HUILE POUR POMPE TB Bidon de 1 L

Réf. P102 9,90 €



Matériel d'application

NETTOYEURS HP - EAU FROIDE

FDX ELITE 13/150

Moteur Honda 5,5 CV - 150 bars - 780 l/h

Équipé de :

- Pistolet professionnel raccord tournant
- Tuyau HP flexible armé 10 m
- Lance réglable avec buse à jet réglable

Réf. N010



**1 ROTABUSE
OFFERTE
AVEC NOS
NETTOYEURS**

FDX ELITE 13/180

Moteur Honda 6,5 CV - 180 bars - 780 l/h

Équipé de :

- Pistolet professionnel raccord tournant
- Tuyau HP flexible armé 20 m
- Lance réglable avec buse à jet réglable

Réf. N011



FDX ELITE 15/270

Moteur Honda 13 CV - 270 bars - 900 l/h

Équipé de :

- Pistolet professionnel raccord tournant
- Tuyau HP flexible armé 20 m **sur enrouleur**
- Lance réglable avec buse à jet réglable

Réf. N012



FDX PRO 15/300

Moteur Honda 13 CV - 300 bars - 900 l/h

Équipé de :

- Pistolet professionnel raccord tournant
- Tuyau HP flexible armé 20 m
- Lance réglable avec buse à jet réglable

Réf. N013



VEDETTE !

Photos non-contractuelles

RÉFÉRENCE	FDX ELITE 13/150 - réf N010	FDX ELITE 13/180 - réf N011	FDX ELITE 15/270 - réf N012	FDX PRO 15/300 - réf N013
Pompe	axiale - AXD	radiale - LWD-K	radiale - ZWD-K	radiale - ZWD
Moteur	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX390	Honda GX390
Débit max	780 l/h	780 l/h	900 l/h	960 l/h
Pression max	150 bar	180 bar	270 bar	300 bar
Puissance moteur	5,5 CV	6,5 CV	13 CV	13 CV
Poids	38 kg	40 kg	58 kg	58 kg
Dimensions (LxPxH)	90 x 62 x 84 cm	90 x 62 x 84 cm	90 x 62 x 84 cm	90 x 62 x 84 cm
Longueur flexible	10 m	20 m	20 m	20 m
TARIFS	1 450,00 €/HT	2 350,00 €/HT	3 490,00 €/HT	4 190,00 €/HT

ACCESSOIRES



CLOCHE DE NETTOYAGE ROTATIVE

Se fixe directement sur la lance. Système articulé et rotatif permettant de nettoyer la toiture et les murs en limitant les projections d'eau (toiture fibrociment, Eternit...).

Réf. N052

259,00 €



FLEXIBLE NETTOYEUR HP

Se raccorde à tous nos nettoyeurs

Réf. N020 - 30m (400 bars) 197,00 €

Réf. N023 - 20m (200 bars) 145,00 €



BALAI BROSSÉ MÉTALLIQUE

Pour enlever la mousse sur un toit ou un sol

Réf. N040

78,00 €



ROTABUSE 350 bars

Réf. N021

125,00 €

ROTABUSE 250 bars

Réf. N022

75,00 €



PISTOLET DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC RACCORD TOURNANT

Réf. N024

71,00 €



DEMI-LANCE SIMPLE AVEC BUSE 572 mm

Réf. N025

35,00 €



LANCE TÉLESCOPIQUE DE PULVÉRISATION 5,5 M

- Lance professionnelle utilisée pour la pulvérisation d'antimousse ou d'hydrofuge en façade et toiture.
- Pression maxi 276 bars
- Débit maxi 30 l/min - Température maxi 93°C
- Longueur de 198 cm à 549 cm - Poids 6 kg
- Livraison avec buse et adaptateur buse clips rapides

Réf. C080

219,00 €

KIT SANGLE LANCE TÉLESCOPIQUE

Système de harnais permettant de maintenir la lance sans effort

Réf. C085

25,00 €

NETTOYEUR EAU CHAUDE 100°C

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE ET PROFESSIONNEL

- Réservoir de carburant 15 L avec indicateur de niveau et filtre de remplissage
- Régulation basse pression pour l'admission de détergent
- Moteur 2 temps (2800 tr / min) ou 4 temps (1400 tr / min) avec protection thermique
- EASY-START sur les modèles monophasés
- Valve de sécurité pour protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Réglage température avec un thermostat
- Indicateur "manque de carburant"

Équipement standard :

- Pistolet + Lance + Buse à lame
- Flexible armé haute pression - 10 m
- Enrouleur de flexible - 15 m

Réf. N015

2 490,00 €



150 Bars
600 L/h
≤ 110°C

NETTOYEUR EAU FROIDE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K250

- Châssis robuste
- Facile d'entretien avec démontage du carénage avant
- 230 V / Pression 150 bars / 600 l/h
- Moteur 2.2 kw - Poids 40 kg
- Dimensions : 54 x 44 x 68 cm
- Equipé d'un Pistolet avec protection
- Flexible 15 m.

Réf. N016

1 250,00 €



Équipement standard



MASQUES & PROTECTION DES YEUX



MASQUE PANORAMIQUE SILICONE

Jupe silicone, sangle de réglage plastique, oculaire panoramique.

Réf. E014 | 135,00 € l'unité



LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE

Réf. E042 | 2,49 € l'unité



SERRE-TÊTE RELEVABLE

3 positions, coque frontale avec écran.

Réf. E040 | 14,90 € l'unité

ÉCRAN DE PROTECTION POLYCARBONATE DE RECHANGE

Réf. E041 | 7,00 € l'unité



FILTRE P3

Filetage diam. 40 pour masque panoramique réf. E010. Filtration poussières toxiques et hautement toxiques.

Réf. E013 | 9,90 €



CARTOUCHE FILTRE A2B2P3

Filetage diam. 40 pour masque panoramique réf. E010. - Cartouche filtre contre gaz et vapeurs organiques, gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone). Poussières toxiques et hautement toxiques.

Réf. E011 | 17,80 €



BOÎTE DE TRANSPORT MASQUE PANORAMIQUE

Réf. E012 | 19,90 € l'unité



FILTRE 200 ABEK1P3

Filetage pour demi-masque réf. E060. Filtration chimiques et poussières.

Réf. E061

10,80 €



FILTRE 200 A1P3

Filetage pour demi-masque réf. E060. Filtration poussières.

Réf. E064

8,50 €



FILTRE P3 PANCAKE

Filetage pour demi-masque réf. E060. Filtration poussières hautement toxiques.

Réf. E063

5,95 €

COMBIPACK 200 + 2 FILTRES ABEK1P3

Spécial traitement des bois.

Réf. E052

29,90 €



DEMI-MASQUE 200

Demi-masque pour 2 filtres. 3rides réglables, soupape d'expiration.

Réf. E060

15,30 €





SYSTÈME VENTILÉ T-AIR AVEC BATTERIE CEINTURE ET FLEXIBLE.

Équipé d'une ceinture, d'une batterie L-Ion, d'un chargeur, d'un tuyau de raccord au masque panoramique DIN 40.

Réf. E050

770,00 €

Le T-Air est parfaitement adapté aux environnements saturés et chauds.

Il est doté d'un testeur/indicateur de débit et d'une alarme visuelle, vibrante et sonore en cas de saturation des filtres.

Le T-Air est équipé d'un moteur puissant permettant un débit variable de 160 à 220 L/min.

MASQUES JETABLES

MASQUES JETABLES AVEC SOUPAPE

Serrage par élastiques réglables, pince-nez en aluminium et coussinet nasal en mousse de polyéthylène.



Réf. E030	Masque anti-poussière SL Coque Valve	FFP1	Avec soupape d'expiration	sur demande / la boîte de 10	sur demande / par 10 boîtes
Réf. E032	Masque SL Coque Valve	FFP2	Avec soupape d'expiration	19,00 € / la boîte de 10	14,80 € / par 10 boîtes
Réf. E035	Masque SL Coque Valve Premium	FFP3	Avec soupape d'expiration	sur demande / la boîte de 10	sur demande / par 10 boîtes

RÈGLEMENTATION & CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ

CLASSIFICATION FILTRES POUR MASQUES À PROTECTION RESPIRATOIRE

- A** - Contre les gaz et les vapeurs organiques (point d'ébullition >65°)
- B** - Contre les gaz et les vapeurs inorganiques (sauf CO)
- E** - Contre les gaz acides, anhydrides sulfureux
- K** - Ammoniaque et composés organiques aminés
- P** - Contre les particules, poussières et aérosols

CLASSIFICATION DES COMBINAISONS JETABLES - EN CATEGORIE 3

- TYPE 6** : Protection limitée contre les éclaboussures et pulvérisation réduite de produit chimique.
- TYPE 5** : Protection étanche aux particules chimiques sèches en suspension dans l'air.
- TYPE 4** : Protection étanche aux pulvérisations d'agents chimiques.
- TYPE 3** : Protection étanche, avec coutures étanches aux liquides chimiques.

CLASSIFICATION DES MASQUES JETABLES

FFP1 - SANS TOXICITE SPECIFIQUE :

Industrie alimentaire et agricole, textile, cimenterie, industrie du bois, contre les poussières de bois tendre, de graphite, de craie, de marbre, de coton, de cellulose, de maille...

FFP2 - MOYENNEMENT TOXIQUE :

Particules dangereuses ou irritantes telles que poussières de cuivre, titane, manganèse, bois dur.

FFP3 - TOXIQUE :

Poussières contenant du plomb, nickel, cadmium, amiante, fibres céramiques, des particules radioactives.

PRIX EN BAISSÉ !



COMBINAISON TYPE 5 ET 6.
Blanc étanche, avec cagoule, fermeture à glissière. Taille L et XL. Matière polypropylène non tissé, 3 couches SMS, 55 g/m²

Réf. F020 4,65 €/l'unité



COMBINAISON TYPE 5 ET 6 SMMS.

Blanc étanche, avec cagoule, fermeture à glissière. Tailles L/XL/XXL/XXXL. Film microporeux laminé SMMS, 65g/m².

Réf. F023 5,55 €/l'unité

COMBINAISON FLEXOTHANE

Combinaison étanche Flexothane, lavable, en polyuréthane. Taille L ou XL.

Réf. F030 77,00 €/l'unité
Pour 3

COMBINAISON TYPE 4, 5 ET 6.

Blanc étanche, avec cagoule, fermeture à glissière. Taille XL/XXL. Film microporeux laminé, coutures étanches, 65g/m².

Réf. F022 8,90 €/l'unité



Sécurité / Protection de chantier

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

CE

**CONNECTEUR
NEOCROCHE**
140 mm

Réf. G030 35,00 €



KIT ANTICHUTE
1 harnais + 1 absorbeur
d'énergie + 2 mousquetons
+ sac de transport

Réf. G010 84,00 €



**HARNAIS DE
SÉCURITÉ COMPLET**
1 anneau dorsal
et 2 boucles sternales

Réf. G013 55,00 €



**HARNAIS
DE SÉCURITÉ**
Grand confort. Anneaux dorsal
et sternal en acier

Réf. G012 105,00 €

**CROCHET
ALUMINIUM**
de sécurité 56 mm

Réf. G032 25,00 €



MOUSQUETON À VIS

Réf. G031 5,50 €

**ABSORBEUR
D'ÉNERGIE**
avec 1 mousqueton
et 1 crochet

Réf. G014 49,00 €



LIGNE DE VIE
longueur 10 m avec
absorbeur d'énergie

Réf. G011 79,00 €

**PRIX EN
BAISSE !**



**ANTI-CHUTE
À RAPPEL
AUTOMATIQUE**

Réf. G015 85,00 €



**CORDE
TRESSÉE 10 M**
Diamètre 12 mm

Réf. G016 39,90 €

**CROCHETS DE FAÎTAGE
POUR ÉCHELLE DE TOIT**
Permet de convertir la plupart des
échelles classiques en échelles de toit.

Réf. G021 44,00 €

GANTS



GANTS POLYESTER ENDUIT LATEX
Matière: tricoté 100% polyester
Paume: enduite latex noir
Emballage individuel - Taille 9 ou 10

Réf. F045 1,25 €
Par 100



GANTS POLYAMIDE ENDUIT PU.
Matière: tricoté 100% polyamide noir
Paume: enduite polyuréthane noir
Emballage individuel - Taille 9 ou 10

Réf. F041 1,15 €
Par 100



GANTS NITRILE BLEU NON POWDRÉ
Usage court - Taille L, par 100

Réf. F043 8,90 €



GANTS NITRILE 5500 PLUS
Vert - Épaisseur 0,46 mm
Longueur: 33 cm - Taille 9 ou 10

Réf. F040 1,65 €
Par 50

GANTS DE PROTECTION

Gants résistants aux agents chimiques
conformes à la norme NF EN374 en :

- Latex
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle



GANTS DE PROTECTION PVC
Gants de protection contre les
produits chimiques -
Taille 10 - Matière : PVC rouge
Support : coton - Longueur : 70 cm

Réf. F042 12,90 €



Préservez le patrimoine **TOITURE** de vos clients

PLASTIROLL® développe de nouveaux produits de traitement et de rénovation de toiture sous le label **Gamme CREO®**.

Conçus et produits en France et issus de nouvelles formulations intégrant des composants nanométriques, ils permettent grâce à une pénétration en profondeur dans les supports, de prolonger durablement la vie des tuiles, tout en respectant l'environnement.



CREOTOIT® et **CREOTEC®** hydrofuges colorés prolongent la durée de vie du toit en imperméabilisant sa surface tout en laissant respirer les tuiles.



CREODRY® : hydrofuge incolore phase aqueuse ou solvanté.



CREOTOIT® Impression : primaire pour revêtement toiture.



CREOMUR® : revêtement de façade coloré haute performance



Commande en ligne sur www.plastirroll.fr

Rénovation toiture / Isolation

	NETTOYER	1	<p>Le nettoyage de la couverture s'effectue à l'aide d'un produit nettoyant qui permettra un décapage mécanique plus aisé. Les tuiles sont totalement dégrassées et débarrassées de la mousse jusqu'à la racine.</p>	NOM DU PRODUIT	QUANTITÉ	CONSUMMATION
			<p>SODICLEAN</p> <p>CREONET FLASH</p> <p>C CLEAN</p> <p>GREEN A CLEAN PAE</p> <p>GEL ANTIMOUSSE</p> <p>CREODRY DUO</p>	<p>25 KL</p> <p>25 L</p> <p>25 L</p> <p>25 L</p> <p>20 L</p> <p>5 L 20 L</p>	<p>100 m²</p> <p>100 m²</p> <p>2 500 m²</p> <p>100 m²</p> <p>90 m²</p> <p>80 m² 320 m²</p>	
	TRAITER	2	<p>Afin d'empêcher toute nouvelle repousse de champignon ou de mousse, il est nécessaire d'appliquer un fongicide à action anticryptogamique. La tuile est ainsi traitée en profondeur et cette étape est primordiale avant l'application d'un produit de rénovation.</p>	NOM DU PRODUIT	QUANTITÉ	CONSUMMATION
			<p>CREO PRIMER MULTI SURFACES</p> <p>CREOTOIT IMPRESSION</p>	<p>15 L</p> <p>20 L</p>	<p>150 m²</p> <p>120 m²</p>	
	PRIMAIRE	2B	<p>Un primaire de toit est nécessaire pour la restauration de toiture en fibrociment dégradée ou fissurée. Empêche l'humidité de passer et procure un excellent accrochage au revêtement de finition.</p>	NOM DU PRODUIT	QUANTITÉ	CONSUMMATION
			<p>CREODRY OLEO</p> <p>CREODRY SB</p> <p>CREODRY WB</p> <p>ECOFUGE WB</p> <p>ECOFUGE SB</p> <p>CREOTEC NANO</p> <p>CREOTOIT</p>	<p>25 L</p> <p>25 L</p> <p>25 L</p> <p>25 L</p> <p>20 L</p> <p>22.5 KG</p> <p>20 KG</p>	<p>125 m²</p> <p>190 m²</p> <p>125 m²</p> <p>125 m²</p> <p>150 m²</p> <p>75 m²</p> <p>70 m²</p>	
	RÉNOVER	3	<p>Les hydrofuges permettent de protéger durablement les tuiles des intempéries, de la pollution et présentent des caractéristiques "Self-Cleaning". Les risques de dégâts dus au gel sont supprimés et le pouvoir isolant de la couverture est retrouvé. Selon les supports, 2 types d'application sont envisageables : incolore ou coloré.</p>			

	PEINTURE FAÇADE	<p>CREOMUR est un revêtement organosiloxane de ravalement D2 applicable sur tout support neuf ou ancien en béton, enduit ciment, pierre, brique. Cette peinture de façade siloxane apporte un aspect mat traditionnel, une meilleure résistance à la salissure, un effet perlant et une grande résistance aux intempéries. Disponible en 7 teintes. Le primaire de façade CREOMUR IMPRESSION est un fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur.</p>	NOM DU PRODUIT	QUANTITÉ	CONSUMMATION
		<p>CREOMUR IMPRESSION</p> <p>CREOMUR</p>	<p>15 L</p> <p>26 KG</p>	<p>90 m²</p> <p>100 m²</p>	

Démoussage et traitement fongique



Réf. ISC0010/CRC0010

25 L

SODICLEAN - Décrassant, démoussant choc avant nettoyage CREONET Flash sans chlore - Décrassant, démoussant choc

S'utilise pur sur toute surface en béton, terre cuite, fibrociment ; toit, terrasse, mur, escalier. Après pulvérisation, laisser agir 10 minutes puis rincer soigneusement à l'eau à l'aide d'un nettoyeur HP. Il est conseillé d'appliquer ensuite un anti-mousse et un hydrofuge. Décrassant, facilite le nettoyage des toitures très attaquées par la végétation, la pollution atmosphérique...

Existe en version sans chlore : CREONET flash.

à partir de
1,68€
le m²

	Consommation : 3 à 5 m²/L
	Soit par bidon : 100 m²



	Prix du bidon en € HT	Prix du Litre en € HT
Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels	



Réf. CRC0020

25 L

C'CLEAN - Démoussant concentré à effet rémanent

Antimousse concentré à diluer dans l'eau sur toute surface lavable. Effet rémanent : ralentit la formation de mousses, lichens, moisissures... Action anticryptogamique. Nettoie et désinfecte les zones encrassées en éliminant mousses, lichens, champignons, algues. Diluer avec l'eau 1/20 (ou 1/10 pour des surfaces très encrassées).

à partir de
0,13€
le m²

	Consommation : 5 m²/Litre dilué dilué eau 1/20 préventif dilué eau 1/10 curatif
	Soit par bidon : 2 500 m²



	Prix du bidon en € HT	Prix du Litre en € HT
Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels	



Réf. ISC0022/ISC0021

25 L/1 L


GREEN A CLEAN PAE - Démoussant prêt à l'emploi

Antimousse prêt à l'emploi applicable sur toute surface lavable. Effet rémanent : ralentit la formation de mousses, lichens, moisissures... Action anticryptogamique. Nettoie et désinfecte les zones encrassées en éliminant mousses, lichens, champignons, algues.

Prix du bidon en € HT

Prix du Litre en € HT

	Consommation : 3 à 5 m²/L
	Soit par bidon : 100 m²



Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels	
1 L - Green A Clean concentré 20 fois		



Réf. ISC0023

20 L

GEL ANTIMOUSSE - Démoussant gélifié prêt à l'emploi

Gel antimousse prêt à l'emploi applicable sur toute surface lavable. Effet rémanent : ralentit la formation de mousses, lichens, moisissures... Action anticryptogamique. Ne coule pas, pas de perte de produit, environnement protégé.

à partir de
1,33€
le m²

	Consommation : 4 à 5 m²/L
	Soit par bidon : 90 m²



	Prix du bidon en € HT	Prix du Litre en € HT
Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	



Rénovation toiture / Isolation



Réf. CRC003005
Réf. CRC003020

5L
20L

CREODRY DUO 2 EN 1 Anti-mousse et hydrofuge concentré

Fongicide concentré à diluer, il détruit tout type de champignons, lichens, algues. Il contient un hydrofuge. Il traite et imperméabilise en une seule opération. Appliquer sur tout support et tout matériau sur toit, mur, terrasse. Produit concentré : 1L pour 7 L d'eau. Existe en bidon de 5 L (soit 40 L de solution) ou bidon de 20 L (soit 160 L de solution).

	Consommation : 2 m²/L
	Soit par bidon : 5L = 80 m² 20L = 320 m²



à partir de
0,50€
le m²

Par 1 unité - Tarif réservé aux professionnels

Par 1 unité - Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités - Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette)

Primaires d'application



Réf. CRA0001

15 L

CREO PRIMER MULTI SURFACES - Primaire d'accrochage performant

Primaire d'accrochage performant, opacifiant, prêt à l'emploi, en phase aqueuse. Recouvrable par toutes les peintures de finition. Appliquer sur une surface propre et sèche. Appliquer en 1 couche pure.

	Consommation : 8 à 12 m²/L
	Soit par bidon : 150 m²



Par 1 unité Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette) Tarif réservé aux professionnels



Réf. CRA0010

20L

IMPRESSION - Primaire de toiture tout support

Permet la restauration des toits ou façades en fibrociment ou amiante-ciment, très dégradés ou fissurés. Empêche l'humidité de passer et protège le matériau contre le gel, dommages et fissures. Encapsuleur d'amiante. Appliquer sur une surface propre et sèche. Utiliser non dilué, appliqué avec un pinceau, rouleau ou pistolet. CREOMUR IMPRESSION est traité ensuite avec CREOTEC ou CREOTOIT pour les toitures.

	Consommation : 5 à 7 m²/L
	Soit par bidon : 120 m²



Prix du bidon en € HT

Prix du Litre en € HT

Par 1 unité Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette) Tarif réservé aux professionnels

Vernis pour terres cuites - Incolore



Réf. CRB0030

15 L

CREO VERNIS - Vernis acrylique tout support

Lasure pour toitures, incolore ou teintée, prête à l'emploi, en phase aqueuse. Très puissant pouvoir hydrofuge. Donne un aspect satiné aux terres cuites. Appliquer sur une surface propre et sèche. Utiliser non dilué (1 seule couche)

	Consommation : 4 à 7 m²/L <small>selon l'état de la surface</small>
	Soit par bidon : 82 m²



CREOVERNIS

Prix du bidon en € HT

Prix du Litre en € HT

Par 1 unité Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette) Tarif réservé aux professionnels



Produits de rénovation colorés



RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURE - Satiné

Revêtement de toiture acrylique. Résine de siloxane en nanotechnologie très résistante aux UV et intempéries. Hydrofuge et respirant. Aspect satiné. Produit en France. Avant application, nettoyage approfondi du toit. Appliquer en 2 couches : 1^{ère} couche diluée avec 20 à 30 % d'eau, 2^{ème} couche diluée à 5 %. Possibilité d'application en 1 couche croisée.

à partir de
1,60€
le m²

Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette) Tarif réservé aux professionnels

Consommation : **70 m²**
en deux couches pour
1 pot de 20 kg



- fibrociment
- béton
- terres cuites
- ardoises naturelles



- Coloris :
- Blanc
 - Sable
 - Vieille tuile
 - Rouge tuile
 - Rouge brique
 - Rouge oxyde
 - Marron rouge
 - Brun
 - Bordeaux
 - Gris pale
 - Gris clair
 - Gris ardoise
 - Gris ardoise foncé
 - Noir



RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURE - Mat

Revêtement de toiture acrylique, aspect mat. Résine de siloxane en nanotechnologie très résistante aux UV et intempéries. Hydrofuge et respirant. Produit en France. Avant application, nettoyage approfondi du toit. Appliquer en 2 couches : 1^{ère} couche diluée avec 20 à 30 % d'eau, 2^{ème} couche diluée à 5 %. Possibilité d'application en 1 couche croisée.

à partir de
1,41€
le m²

Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités Tarif réservé aux professionnels

Par 24 unités (palette) Tarif réservé aux professionnels

Consommation : **75 m²**
en deux couches pour
1 pot de 22,5 kg



- fibrociment brut
- béton
- terre cuite
- ardoises naturelles




- Coloris :
- Vieille tuile
 - Rouge brique
 - Marron rouge
 - Brun
 - Gris ardoise
 - Gris ardoise foncé
 - Rouge tuile



CRÉOPERLE MAX - Additif effet perlant pour toiture

Additif pour hydrofuge coloré renforçant l'effet perlant. Renforce durablement le pouvoir perlant. CRÉOPERLE MAX remplace l'eau additionnée en 2^{ème} couche dans les hydrofuges colorés.

Boost l'effet perlant des hydrofuges colorés.



Prix du pot en € HT

Par 1 unité (1 Litre) - Tarif réservé aux professionnels



Produits de rénovation colorés



Facile à mettre en œuvre, **CREOTEC RST®** est une technologie innovante développée par Plastiroll®. Cette solution contient des pigments spéciaux qui confèrent à la surface du toit la capacité de réfléchir jusqu'à 80 % des rayons IR et UV du soleil, alors que les traitements traditionnels n'en reflètent que 3 %.


La surface de la toiture gagne ainsi des propriétés uniques de réflexion des rayons solaires. Elles permettent de **réduire l'absorption de la chaleur par la surface jusqu'à 40 %, et de diminuer la température de la couverture de 20 à 25°C.**

Sa conception unique et scientifiquement éprouvée, en fait la solution idéale dans les habitations qui disposent de combles aménagés.

CREOTEC RST® a pour effet une réduction perceptible de la température des espaces situés sous les toits. Ces pièces peuvent ainsi être maintenues à une température sensiblement plus fraîche que sous une couverture traditionnelle, en résulte des économies d'énergie considérables et un confort d'été renforcé.



CREOTEC RST® :
effet combiné du primaire + couche de finition = 20°C de gain sur la toiture extérieure et 4°C à l'intérieur de l'habitat.



Réf. CRD12XX

20 kg

CRÉOTEC RST® Rénovateur coloré pour toiture réflecteur de chaleur satiné

- > Composition : Phase aqueuse contenant des pigments thermostables réfléchissant les rayons du soleil, des stabilisateurs d'UV.
- > Emballage : Seau de 20 kg.
- > Application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
- > Temps de séchage : Environ 90 minutes à 20°C et 60 % d'humidité relative.

Coloris :



Prix du pot en € HT

Par 1 unité - Tarif réservé aux professionnel

Par 5 unités

Par 24 unités (palette)

COOL PRIMER® - Primaire isolant

- > Phase aqueuse fabriquée à base de liants thermostables, stabilisateurs UV et IR, microbilles céramiques isolantes thermiques.
- > Couleurs : blanc.
- > Emballage : Seau de 20 kg.
- > Application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
- > Temps de séchage : Environ 45 minutes à 20°C.



Réf. CRA0020

20 Kg

Prix du pot en € HT

Par 1 unité - Tarif réservé aux professionnels

Par 5 unités 172.90 €

Par 24 unités (palette) 145.90 €



Produits de rénovation incolores. Toitures et façades.



Réf. CRB0013

25L

Hydrofuge incolore solvanté.

Hydrofuge incolore en phase solvantée à base siloxane pour le traitement/entretien des tuiles en terre cuite, ou béton/façades. Propriétés autonettoyantes et excellent pouvoir couvrant.

Appliquer sur une surface propre et sèche (ciment, béton, brique) avec large pinceau ou rouleau ou pulvérisateur. 1 seule couche non diluée ou 2 couches (la deuxième dans un délai <1h donc avant séchage).

à partir de
0,94 €
le m²

Consommation :
5 à 10 m²/L

Soit par bidon :
190 m²



Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels



Réf. CRB0011

25L

Hydrofuge incolore haute performance en phase aqueuse

Hydrofuge incolore en phase aqueuse à base siliconate. Ses résines silicones repoussent durablement l'eau et laissent respirer le support. Recommandé pour les tuiles en terre cuite ou en béton.

Appliquer sur une surface propre et sèche (ciment, béton, brique) avec large pinceau ou rouleau ou pulvérisateur. 1 seule couche non diluée ou 2 couches (la deuxième dans un délai <1h donc avant séchage).

à partir de
0,84 €
le m²

Consommation :
4 à 6 m²/L

Soit par bidon :
125 m²



Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels



Réf. ISB0020

25L

ECOFUGE - Hydrofuge incolore phase aqueuse ÉCONOMIQUE

Hydrofuge incolore en phase aqueuse à base siloxane pour le traitement/entretien des tuiles en terre cuite, ou béton/façades. Propriétés autonettoyantes et excellent pouvoir couvrant.

Appliquer sur une surface propre et sèche (ciment, béton, brique) avec large pinceau ou rouleau ou pulvérisateur. 1 seule couche non diluée ou 2 couches (la deuxième dans un délai <1h donc avant séchage).

à partir de
0,72 €
le m²


Consommation :
4 à 6 m²/L

Soit par bidon :
125 m²



Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels



Réf. J022

20L

ECOFUGE SB - Hydrofuge incolore solvanté

Hydrofuge incolore en phase solvantée à base siloxane pour le traitement/entretien des tuiles en terre cuite, ou béton/façades. Propriétés autonettoyantes et excellent pouvoir couvrant.

Appliquer sur une surface propre et sèche (ciment, béton, brique) avec large pinceau ou rouleau ou pulvérisateur. 1 seule couche non diluée ou 2 couches (la deuxième dans un délai <1h donc avant séchage).

à partir de
0,83 €
le m²

Consommation :
5 à 10 m²/L
selon porosité du support

Soit par bidon :
150 m²



Prix du bidon en € HT Prix du Litre en € HT

Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels



Commande en ligne sur www.plastiroll.fr

Rénovation toiture / Isolation

Produits de traitement des façades

CREO MUR
IMPRESSION



Réf. CRW0100

15L

IMPRESSION - Régulateur de fond

Permet d'uniformiser la texture du support, restructure la façade et limite la consommation de CREOMUR.
Appliquer en prêt à l'emploi en 1 couche à raison de 1 litre pour 5 à 7 m²/L.

à partir de
0,86€
le m²

Consommation :
3 à 7 m²/L

Soit par bidon :
90 m²



Coloris : Blanc

	Prix du bidon en € HT	Prix du Litre en € HT
Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels	

CREO MUR



Réf. CRW01XX

26Kg

Revêtement organo-siloxane de ravalement D2

Revêtement mat à base de résine siloxane en phase aqueuse. Utilisable sur tout support neuf ou ancien. Excellent effet perlant, très grande résistance aux UV. Durabilité jusqu'à 20 ans.
Appliquer sur support propre et sec, éventuellement préparé avec CREOMUR IMPRESSION. 1^{ère} couche diluée à 5 à 10%, 2^{ème} couche pure.

à partir de
1,26€
le m²

Consommation :
0.25 kg/m²

Soit par bidon :
100 m²
suivant support



Coloris : Blanc Ton pierre Pont du Gard Saumon Schiste Gris souris

	Prix du bidon en € HT	Prix du Litre en € HT
Par 1 unité	Tarif réservé aux professionnels	
Par 5 unités	Tarif réservé aux professionnels	
Par 24 unités (palette)	Tarif réservé aux professionnels	

Outils de démonstration et de communication



ROLL UP CREOMUR

Réf. ISM0008 - CREOMUR

110,00 €



SCANNEZ MOI
POUR VOIR LES
CHANTIERS DE
RAVALEMENT DE
FAÇADE



NUANCIER

Réf. ISM0007

9,00 €




NUANCIER A4

Réf. ISM0007

9,00 €



Outils de démonstration et de communication



**AQUARIUM DE DÉMONSTRATION
HYDROFUGE INCOLORE**

Réf. ISM0004

170,00 €



NUANCIER

Réf. ISM0007

5,00 €



VALISSETTE NUANCIER HYDROFUGE TOITURE

Réf. ISM0015

45,00 €



**PIERRES DE DÉMONSTRATION
HYDROFUGES INCOLORE**

Réf. ISM0005

15,00 € / les 10

FILTRE AMIANTE

Permet la filtration des eaux de nettoyage des toits fibrociment ou Eternit.

Réf. IS70136

29,00 €

PROTECTION DE VÉLUX


Très utile pour éviter les projections de revêtement coloré sur les ouvertures de toit. 2 tailles au choix.

Réf. IS09797 - Taille 84 x 100cm

65,00 €

Réf. IS09798 - Taille 84 x 140cm

75,00 €



AFFICHE CREOTEC/CREODRY
Format A4 - Par 200 exemplaires

Réf. ISM0016

15,00 €



BROCHURE CREOTEC/CREOTOIT
Format A4 - Par 200 exemplaires

Réf. ISM0017

40,00 €



BROCHURE CREODRY

Format A4 - Par 200 exemplaires

Réf. ISM0017

40,00 €



**CARNET DE GARANTIE
RÉSERVÉ AUX
APPLICATEURS AGRÉÉS**



ROLL UP CREOTEC OU CREODRY

Réf. ISM0008 - CREOTEC

110,00 €

Réf. ISM0009 - CREODRY

110,00 €



Rénovation toiture / Isolation

Isolant thermoréfecteur spécial rénovation

ISOLANT THERMORÉFLECTEUR SPÉCIAL RÉNOVATION

Épaisseur 10 mm équivalent à 10 cm.
Rouleau de 24 m².

Réf. L050 | PAR 1 | 280,00 €/unité = soit 11.67 € HT/m²

Réf. L050 | PAR 12 | 250,00 €/unité = soit 10.42 € HT/m²




TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES :

ISOLANT THERMIQUE - 3 COUCHES EP. 10 mm = 10 cm isolant	
Référence	L050
Composition	Aluminium + mousse + bulles polyéthylène ignifugé
Principales applications	Toitures, combles, plafonds et sols
Longueur (m) - Largeur (m)	20 m x 1,20 m = 24 m ² ± 3%
Poids du rouleau	10 kg
Température de fonctionnement	-25°C à +85°C
Coefficient de réflexion	95 %
Masse surfacique	415 g/m ²



AVANTAGES

L'isolant 2 en 1 avec écran de sous toiture ATI PRO, 100 % respirant, est certifié selon la norme EN 16012. Avec une résistance thermique R mesurée en laboratoire, ATI PRO est éligible aux aides financières pour la rénovation des toitures et parois. Pourquoi les pros apprécient-ils l'ATI PRO ?

- > Pratique en réno avec seulement 40 mm d'épaisseur
- > Efficace thermiquement en été comme en hiver
- > Respirant, il se pose directement sur isolant ou sur support continu
- > Facile et rapide à mettre en œuvre



ISOLANT ATI THERMO BULLES

2 films aluminium pur laqué + 2 films bulles polyéthylène ignifugé.

Avantages : • Conforts thermiques d'été et d'hiver • Isolant classé au feu • Totalemment étanche à l'air et à l'eau • Isolant semi-rigide.

Particulièrement adapté pour la rénovation des habitations et des constructions modulaires ou agricoles. Rouleau de 25 m x 1,25 m = 31,25 m²
Résistance thermique = 1,61 m².K/W - Poids : 7.4 kg.

Réf. L051 - Le rouleau de 31,25 m²

PRIX SUR DEVIS



ECRAN SOUS TOITURE
Rouleau de 75 m².

Réf. L033

138,75 €
soit 1,85 € HT/m²



RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM
75 mm x 40µ x 50 m.

Réf. L040

9,60 €





Conditions générales de vente

Nos produits sont toujours vendus pris et agréés définitivement au départ de notre usine ou de nos dépôts et voyagent aux risques et périls du client, même lorsque le prix est établi frais de port compris. Toute contestation ne pourra être prise en compte si le destinataire n'a pas fait de réserves circonstanciées et détaillées au moment de la livraison sur le bordereau du livreur.

Les délais de livraison ne sont qu'indicatifs et en aucun cas le retard ne peut donner lieu à dommages et intérêts.

Toutes nos marchandises sont payables à Unieux. Nos factures sont payables au comptant, sauf convention contraire stipulant une autre date d'échéance ne pouvant en aucun cas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture.

Les contestations ou réclamations ne seront acceptées que si elles ont été notifiées par lettre recommandée dans un délai de 15 jours de la date de réception des marchandises. Toute facture impayée à l'échéance entraîne une exigibilité immédiate de l'ensemble des factures en cours non soldées ainsi que l'application des intérêts de retard. Les intérêts de retard seront calculés sur la base minimum de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la facture. En cas de retour de LCR impayée, des frais bancaires et administratifs seront facturés. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

Les prix et spécifications des produits proposés sur nos catalogues et prospectus sont modifiables sans préavis. Les tarifs proposés sur ces catalogues le sont à titre indicatif, seuls les prix qui auront cours le jour de la livraison seront valables.

Le **franco** France métropolitaine sera appliqué à **partir de 1000,00 €HT**. Pour toute facture inférieure à 1000,00 €HT, des frais de transport seront ajoutés en fonction du poids du colisage correspondant.

Toute commande annulée en cours de préparation ou d'envoi sera facturée au taux de 30% augmenté des frais de port aller, retour et enlèvement.

CLAUSES DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985.

Plastiroll® se réserve le droit de propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur. La réserve de propriété porte aussi bien sur le matériel que sur le prix des marchandises si elles ont été revendues ou utilisées.

En cas de contestation, litige ou procès, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés.

Pour toute commande effectuée en ligne sur notre site internet www.plastiroll.fr, les conditions générales de vente spécifiques, consultables en ligne, sont appliquées.



SAV PLASTIROLL®

- PLASTIROLL® assure l'entretien du matériel vendu.
- Enlèvement par nos soins à vos frais du matériel à réparer.
- Réalisation d'un devis de réparation après réception.
- Renvoi du matériel réparé après validation du devis.

SOUTIEN TECHNIQUE

- PLASTIROLL® vous guide dans le choix du matériel adapté à vos besoins.
- PLASTIROLL® vous aide à entretenir et effectuer les entretiens de premier niveau du matériel.
- Un responsable commercial et technique reste à votre disposition.

CONTACT COMMERCIAL

Eric Poyet

Responsable Secteur commercial

Tél. : 06 13 03 25 67 | E-mail : epoyet@plastiroll.fr

Service clients

Tél. : 04 77 37 46 07 | E-mail : commercial@plastiroll.fr



Z.I. La Plaine | 12 rue de l'Industrie | 42240 Unieux
tél. 04 77 37 46 07 | fax. 04 77 56 52 15
e-mail: infos@plastiroll.fr
www.plastiroll.fr

